

Пресненская наб., д. 10, стр. 2, Москва, 125039 Тел. (495) 539-21-66 Факс (495) 547-87-83 http://www.minpromtorg.gov.ru

22.	01.2024	N₂		4923/11
Ha №			ОТ	

## ЗАО НВП «Болид»

ул. Пионерская, д. 4, к. 11, помещ. 205, г. Королев, Московская обл., 141070

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

## о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации

Министерство промышленности торговли Российской Федерации И результатам рассмотрения документов, представленных в соответствии с Правилами выдачи заключения о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации ОТ 17 2015 июля подтверждает производство следующей промышленной продукции на территории Российской Федерации:

Наименование юридического лица: Закрытое акционерное общество Научновнедренческое предприятие «Болид» (ЗАО НВП «Болид»);

Реквизиты заявления: от 12 декабря 2023 г. № 7056\2023;

ИНН 5018000402 ОГРН (ОГРНИП) 1035003350766;

Адрес местонахождения: 141070, Московская обл., г. Королев, ул. Пионерская, д. 4, к. 11, помещ. 205;

Адреса местонахождения производственных помещений, в которых осуществляется деятельность по производству промышленной продукции: 141070, Московская обл., г. Королев, ул. Пионерская, д. 4, к. 11 (Кадастровый номер 50:45:0040403:747);

141070, Московская обл., г. Королев, ул. Пионерская, д. 4, к. 9 (Кадастровый номер 50:45:0010101:51).

№	Наименование производимой промышленной продукции	Код промышленной продукции по ОК 034 2014 (КПЕС 2008)	Код промышленной продукции по ТН ВЭД ЕАЭС	Реквизиты документа <sup>1</sup> , содержащего требования к производимой промышленной продукции	Сведения об уровне радиоэлект ронной продукции (при наличии)
1.	Извещатель пожарный точечный дымовой оптико- электронный адресно- аналоговый радиоканальный «С2000Р-ДИП» АЦДР.425232.008	26.30.50.121	8531 10	Руководство по эксплуатации АЦДР.425232.008 РЭ	Нет уровня
2.	Извещатель охранный магнитоконтактный адресный радиоканальный «C2000P-CMK» АЦДР.425112.003	26.30.50.111	8531 10	Руководство по эксплуатации АЦДР.425112.003 РЭ	Нет уровня
3.	Извещатель охранный магнитоконтактный адресный «С2000-СМК исп.06» АЦДР.425113.001-06	26.30.50.111	8531 10	Руководство по эксплуатации АЦДР.425113.001 -04 РЭ	Нет уровня
4.	Извещатель охранный магнитоконтактный адресный «С2000-СМК исп.05» АЦДР.425113.001-05	26.30.50.111	8531 10	Руководство по эксплуатации АЦДР.425113.001 -04 РЭ	Нет уровня
5.	Устройство дистанционного пуска электроконтактное «УДП 513-3М исп.02» АЦДР.425211.014-02	26.30.50	8531 10	Руководство по эксплуатации АЦДР.425211.014 РЭ	Нет уровня
6.	Устройство дистанционного пуска электроконтактное «УДП 513-3М исп.01» АЦДР.425211.014-01	26.30.50	8531 10	Руководство по эксплуатации АЦДР.425211.014 -01 РЭ	Нет уровня

-

 $<sup>^{1}</sup>$  Технические условия, стандарт организации, технологический регламент либо номер одобрения типа транспортного средства (одобрения типа шасси)

7.	Извещатель охранный вибрационный адресный «С2000-В» АЦДР.425139.001	26.30.50.111	8531 10	Руководство по эксплуатации АЦДР.425139.001 РЭ	Нет уровня
8.	Извещатель пожарный тепловой максимально- дифференциальный адресный ИП 101-56- A1R «С2000-ИП-ПА- 03» АЦДР.425214.003-01	26.30.50.121	8531 10	Руководство по эксплуатации АЦДР.425214.003 -01 РЭ	Нет уровня
9.	Извещатель охранный магнитоконтактный адресный «С2000-СМК исп.01 (IP68)» АЦДР.425113.003	26.30.50.111	8531 10	Руководство по эксплуатации АЦДР.425113.003 РЭ	Нет уровня
10.	Извещатель пожарный ручной электроконтактный «ИПР 513-3М» АЦДР.425211.006	26.30.50.121	8531 10	Руководство по эксплуатации АЦДР.425211.006 РЭ	Нет уровня
11.	Извещатель охранный поверхностный звуковой адресный «С2000-СТ исп.04» АЦДР.425132.001-04	26.30.50.111	8531 10	Руководство по эксплуатации АЦДР.425132.001 -04 РЭ	Нет уровня
12.	Извещатель охранный поверхностный звуковой «Ирбис исп.04» АЦДР.425132.002-04	26.30.50.111	8531 10	Руководство по эксплуатации АЦДР.425132.002 -04 РЭ	Нет уровня
13.	Извещатель пожарный комбинированный адресно-аналоговый газовый и тепловой максимально-дифференциальный ИП417/101-2-A1R «С2000-ИПГ» АЦДР.425228.001-01	26.30.50.121	8531 10	АЦДР.425228.001 -01 РЭ	Нет уровня
14.	Устройство дистанционного пуска адресное «УДП 513-3АМ» АЦДР.425211.015	26.30.50.120	8531 10	АЦДР.425211.015 РЭ	Нет уровня
15.	Извещатель пожарный ручной адресный «ИПР 513- 3AM» АЦДР.425211.004	26.30.50.121	8531 10	АЦДР.425211.004 РЭ	Нет уровня

				1	
16.	Извещатель пожарный точечный тепловой максимально- дифференциальный адресно-аналоговый радиоканальный «С2000Р-ИП» АЦДР.425214.004	26.30.50.121	8531 10	Руководство по эксплуатации АЦДР.425214.004 РЭ	Нет уровня
17.	Извещатель охранный магнитоконтактный адресный «С2000-СМК Эстет» АЦДР.425112.001-01	26.30.50.111	8531 10	Руководство по эксплуатации АЦДР.425112.001 -01 РЭ	Нет уровня
18.	Извещатель охранный магнитоконтактный адресный «С2000-СМК исп.04» АЦДР.425113.001-04	26.30.50.111	8531 10	Руководство по эксплуатации АЦДР.425113.001 -04 РЭ	Нет уровня
19.	Извещатель охранный объёмный оптико- электронный адресный радиоканальный «С2000Р-ИК» АЦДР.425152.002	26.30.50.111	8531 10	Руководство по эксплуатации АЦДР.425152.002 РЭ	Нет уровня
20.	Извещатель пожарный ручной адресный «ИПР 513-3ПАМ» АЦДР.425211.005	26.30.50.121	8531 10	Руководство по эксплуатации АЦДР.425211.005 РЭ	Нет уровня
21.	Извещатель пожарный ручной адресный «ИПР 513-3AM исп.01 IP67» АЦДР.425211.012-01	26.30.50.121	8531 10	Руководство по эксплуатации АЦДР.425211.012 -01 РЭ	Нет уровня
22.	Извещатель пожарный комбинированный газовый пороговый и тепловой максимальнодиффере нциальный ИП417/101-1-A1R «СОнет» АЦДР.425228.001	26.30.50.121	8531 10	Руководство по эксплуатации АЦДР.425228.001 РЭ	Нет уровня
23.	Кнопка тревожная адресная «С2000-КТ» АЦДР.425111.001	26.30.50.111	8531 10	Руководство по эксплуатации АЦДР.425111.001 РЭ	Нет уровня

24.	Извещатель охранный пассивный оптико- электронный инфракрасный адресный с объёмной зоной обнаружения потолочный «С2000- Грация исп.01» АЦДР.425152.011	26.30.50.111	8531 10	Руководство по эксплуатации АЦДР.425152.011 РЭ	Нет уровня
25.	Извещатель охранный пассивный оптико- электронный инфракрасный с объёмной зоной обнаружения потолочный «Грация исп.02» АЦДР.425152.012	26.30.50.111	8531 10	Руководство по эксплуатации АЦДР.425152.012 РЭ	Нет уровня
26.	Извещатель охранный поверхностный звуковой адресный "C2000-CT исп.02" АЦДР.425132.001-02	26.30.50.111	8531 10	Руководство по эксплуатации АЦДР.425132.001 -02 РЭ	Нет уровня
27.	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресный ИП 212-34ПА «ДИП-34ПА-03» АЦДР.425232.006-01	26.30.50.121	8531 10	Руководство по эксплуатации АЦДР.425232.006 -01 РЭ	Нет уровня
28.	Извещатель пожарный ручной радиоканальный «С2000Р-ИПР» АЦДР.425211.011	26.30.50.121	8531 10	Руководство по эксплуатации АЦДР.425211.011 РЭ	Нет уровня
29.	Извещатель охранный объёмный оптико- электронный адресный «С2000-ИК исп.03» АЦДР.425152.001-03	26.30.50.111	8531 10	Руководство по эксплуатации АЦДР.425152.001 -03 РЭ	Нет уровня
30.	Устройство дистанционного пуска адресное «УДП 513-3АМ исп.02» АЦДР.425211.015-02	26.30.50.120	8531 10	АЦДР.425211.015 РЭ	Нет уровня
31.	Извещатель пожарный тепловой максимально- дифференциальный адресно-аналоговый ИП 101-55-A1R	26.30.50.121	8531 10	АЦДР.425214.002 -03 РЭ	Нет уровня

	«С2000-ИП-03» АЦДР.425214.002-03				
32.	Устройство дистанционного пуска адресное «УДП 513-3AM исп.01» АЦДР.425211.015-01	26.30.50.120	8531 10	АЦДР.425211.015 РЭ	Нет уровня
33.	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ИП 212-34А «ДИП-34А-04» АЦДР.425232.002-04	26.30.50.121	8531 10	АЦДР.425232.002 -04 РЭ	Нет уровня
34.	Извещатель пожарный ручной адресный «ИПР 513- 3AM исп.01» АЦДР.425211.004-01	26.30.50.121	8531 10	АЦДР.425211.004 -01 РЭ	Нет уровня
35.	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ИП 212-34А «ДИП-34А-05» АЦДР.425232.002-05	26.30.50.121	8531 10	Руководство по эксплуатации АЦДР.425232.002 -05 РЭ	Нет уровня
36.	Извещатель пожарный пламени инфракрасный адресный ИП 330-1-1 «С2000-ПЛ» АЦДР.425241.001	26.30.50.121	8531 10	Руководство по эксплуатации АЦДР.425241.001 РЭ	Нет уровня
37.	Устройство дистанционного пуска электроконтактное «УДП 513-3М» АЦДР.425211.014	26.30.50	8531 10	Руководство по эксплуатации АЦДР.425211.014 РЭ	Нет уровня
38.	Извещатель пожарный ручной электроконтактный «ИПР 513-3М IP67» АЦДР.425211.020	26.30.50.121	8531 10	Руководство по эксплуатации АЦДР.425211.020 РЭ	Нет уровня
39.	Извещатель охранный совмещённый объёмный оптико- электронный и поверхностный звуковой адресный «С2000-СТИК» АЦДР.425158.001	26.30.50.111	8531 10	Руководство по эксплуатации АЦДР. 425158.001 РЭ	Нет уровня

40.	Извещатель охранный магнитоконтактный адресный «С2000-СМК исп.07» АЦДР.425113.001-07	26.30.50.111	8531 10	Руководство по эксплуатации АЦДР.425113.001 -04 РЭ	Нет уровня
41.	Извещатель охранный вибрационный шлейфовый «Вулкан» АЦДР.425139.002	26.30.50.111	8531 10	Руководство по эксплуатации АЦДР.425139.002 РЭ	Нет уровня
42.	Извещатель охранный объёмный ультразвуковой ИО408-5 «Эхо-5» ЯЛКГ.425133.003	26.30.50.111	8531 10	Руководство по эксплуатации ЯЛКГ.425133.003 РЭ	Нет уровня
43.	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ИП 212-34А «ДИП-34А-03» АЦДР.425232.002-03	26.30.50.121	8531 10	АЦДР.425232.002 -03 РЭ	Нет уровня

Реквизиты и срок действия документа, подтверждающего производство заявленной продукции: сертификат о происхождении товара форма СТ-1 N 3144000104 от 28 декабря 2023 г.

Срок действия: заключение действительно в течение 3 лет со дня его выдачи.

Директор Департамента радиоэлектронной промышленности

Ю.В. Плясунов

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в системе электронного документооборота Минпромторга России.

## СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 765267DB191EE4C0C25BADC245184717 Кому выдан: Плясунов Юрий Владимирович Действителен: с 03.05.2023 до 26.07.2024

Т.Р. Рустамханова тел.: 8 (495) 414-34-11